



Portes d'entrée
Aluminium • PVC • Plaxé

Sélection 2024

LES FORCES DU RÉSEAU



PRODUITS SUR MESURE
entièrement conçus à la commande



BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ
pour une réponse technique à la pointe



FABRICATION FRANÇAISE
pour une qualité garantie





DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
matériaux, process de fabrication, transport



RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS QUALIFIÉS
pour vous assurer le meilleur suivi et la meilleure pose



SERVICE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
pour des produits à la pointe



LA SOCIÉTÉ MDM



30 ans de savoir-faire



**Contrôle permanent de la certification
des matériaux et vitrages**



**Production 100% française
dans une usine au Mans**



Un bureau d'études intégré



**Offre sur 2 marchés :
professionnels et particuliers**

NOS PORTES D'ENTRÉE



ALUMINIUM
PORTES D'ENTRÉE MONOBLOC p. 4





PVC blanc & couleur
PORTES D'ENTRÉE À PANNEAU p. 28

Alcor	p. 23	Mexico 1	p. 16	Agde	p. 34	Médiane	p. 33
Alezan 1	p. 10	Misty 1	p. 6	Alcor	p. 35	Merimée	p. 33
Amande	p. 14	Monier	p. 19	Améline 8	p. 30	Mexico 1	p. 32
Antarès	p. 22	Moreno	p. 19	Ammolite 5	p. 30	Montserrat 1	p. 30
Argos	p. 9	Narcisse 2	p. 15	Antarès	p. 35	Musset 1	p. 32
Atria	p. 23	Nautilus 5	p. 6	Atria	p. 35	Online	p. 33
Auburn 1	p. 17	Newton	p. 19	Azurite 1	p. 31	Orion	p. 35
Basalte	p. 9	Nobel	p. 18	Barbade 4	p. 31	Orlaya	p. 33
Bélize 1	p. 17	Ocre 1	p. 13	Basilic	p. 33	Pagnol	p. 33
Bell	p. 19	Orion	p. 23	Bélize 1	p. 30	Pallas 5	p. 30
Bitume 3	p. 10	Pastel 4	p. 17	Béryl 6	p. 32	Panama 3	p. 32
Bleuet 1	p. 12	Perle 1	p. 13	Biarritz	p. 34	Paris	p. 34
Capella	p. 23	Persan 1	p. 13	Brésil 1	p. 32	Perle 1	p. 31
Carmín	p. 14	Persée	p. 23	Calvi	p. 34	Pérou 5	p. 32
Cassiopeé 3	p. 15	Pistache 4	p. 12	Cannes	p. 34	Persan 1	p. 30
Cédar	p. 6	Polaris	p. 23	Capella	p. 35	Persée	p. 35
Celadon	p. 14	Pyrite 6	p. 15	Caracas	p. 30	Polaris	p. 35
Céleste 2	p. 10	Réseda 5	p. 16	Cinabre 1	p. 32	Rio 3	p. 32
Cherry	p. 6	Santa Cruz 3	p. 17	Cornaline 5	p. 30	Rodez	p. 34
Derceto	p. 14	Silice 1	p. 9	Cyanite 1	p. 30	Rostand 4	p. 31
Diorite	p. 8	Sirius	p. 22	Dimension	p. 33	Santa Cruz 3	p. 32
Edison	p. 18	Spencer	p. 18	Electra	p. 35	Sirius	p. 35
Electra	p. 22	Steam 1	p. 6	Figure	p. 33	Stibine 8	p. 30
Factory 1	p. 6	Stellaire 1	p. 10	Genève	p. 34	Strasbourg	p. 34
Franklin	p. 18	Teck	p. 6	Goya 3	p. 32	Surinam 3	p. 32
Garance 3	p. 17	Tourbe 1	p. 10	Grenoble	p. 34	Tobago 1	p. 31
Goya 3	p. 17	Trinidad 6	p. 17	Guatemala 6	p. 32	Tourmaline	p. 30
Gramme	p. 19	Turquin 1	p. 12	Hestia 5	p. 30	Trinidad 6	p. 32
Graphite	p. 8	Valériane 2	p. 10	Jamaïque 3	p. 32	Vecteur	p. 33
Handy 1	p. 6	Vega	p. 22	Lantana	p. 33	Vega	p. 35
Hibiscus	p. 14	Verseau	p. 23	Larimar 1	p. 30	Verlaine 1	p. 32
Judson	p. 19	Wengé	p. 6	Licorne	p. 32	Verne	p. 33
Lavande 1	p. 17			Lille	p. 34	Verseau	p. 35
Lilas	p. 14			Lima 5	p. 32	Viride 1	p. 30
Méranthi	p. 6			Margarita 2	p. 32	Zeus	p. 34

LES PORTES FERMÈRES p. 38

Les portes monobloc
Aluminium





COLLECTION ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.

LE DESIGN, LA SÉCURITÉ, L'ISOLATION

UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité. Alors que le dormant, les paumelles, les poignées et les barres de tirage sont noirs, l'ouvrant monobloc est quand à lui disponible dans 13 finitions plaxées tons bois.



Cédrar



Cherry
Poignée intégrée noire incluse



Méraniti
Décor aluminium inclus



Steam 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs inclus



Misty 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs inclus
Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir inclus




Nautilus 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs inclus



Handy 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs inclus



Factory 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs inclus



13 FILMS DE PLAXAGE TONS BOIS DISPONIBLES

UNE ÉLÉGANCE INDÉMODABLE, UNE QUALITÉ INALTÉRABLE





RAL 7012 - U_b = 1,3 W/m²K - Equilibre

Graphite 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant



RAL 7039 - U_b = 1,1 W/m²K - Equilibre

Graphite B

Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Graphite A = Sans rainure
Éclairage LED en option



RAL 9005 - U_b = 1,1 W/m²K - Equilibre

Diorite

Poignée incrustée en inox



Intérieur :

Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE



Brun 2660 sablé - U_b = 1,2 W/m²K - Equilibre

Silice 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox



RAL 7039 - U_b = 1,1 W/m²K - Silage révolution

Argos

Aluinox en applique inclus
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm
positionnement fixe inclus




RAL 7022 - U_b = 1,1 W/m²K - Equilibre

Basalte

Poignée incrustée en inox

ÉCLAIRAGE LED

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED positionnée à l'intérieur de sa poignée intégrée. Connecté à l'application mobile SHELLY ou notre boîtier de contrôle mural, le système est compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home. Choisissez parmi une infinité de couleurs, créez des plages horaires d'allumage et personnalisez des scénarii avec d'autres objets connectés.



DIORITE



DES PORTES AU DESIGN ÉPURÉ

Le mariage parfait entre l'inox et l'aluminium, matériaux nobles par excellence. Ces modèles au concept étonnant séduiront les esthètes en quête d'originalité pour leur entrée.
A l'intérieur, vous trouverez une poignée sur rosace en inox et un rainurage discret cohérent avec l'extérieur.

BASALTE

Bleu Corion 2625 métallisé - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage évolution



Stellaire 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox inclus
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm
positionnement fixe inclus

Noir 2100 sablé - U_b = 1,3 W/m²K - Equilibre



Tourbe 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox inclus
Poignée intégrée à la couleur
de l'ouvrant

RAL 7039 - U_b = 1,3 W/m²K - Osmezen



Valériane 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox inclus

Brun 2660 sablé - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage évolution



Alezan 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT3 - 625 mm
inclus

Gris 2400 sablé - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage évolution



Bitume 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 600 mm
en option

Mars 2525 sablé - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage évolution



Céleste 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 600 mm
en option

ALEZAN 1



PORTES MONBLOC ALUMINIUM



BAL 7002 - U_b = 1,3 W/m²K - Ormosen

Bleuét 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox inclus



Gris 2400 sablé - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage évolution

Pistache 4
Vitrage sablage uni



BAL 7001 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage

Ocre 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Bronze 2525 métallisé - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage évolution

Perle 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox inclus



Gris 2900 sablé - U_b = 1,3 W/m²K - Sillage évolution

Persan 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox inclus



Bleu 2700 sablé - U_b = 1,2 W/m²K - Sillage évolution

Turquin 1
Vitrage sablage uni 2 faces



TURQUIN 1

OCRE 1

RAL 7033 - U_b = 11 W/m²K - Silage évolution



Lilas
Bâton de tirage BT9 - 1300 mm en option

Bronze 2525 métallisé - U_b = 11 W/m²K - Osnozen



Hibiscus
Alunox affleurant inclus

RAL 7016 - U_b = 11 W/m²K - Silage évolution



Derceto
Alunox affleurant inclus

RAL 9005 - U_b = 13 W/m²K - Osnozen




Narcisse 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle grise incluse

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son esthétique raffinée et ses propriétés remarquables, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. L'aspect de surface étant unique sur chaque pièce, des disparités de couleur, de relief et d'usinage pourraient survenir et ne représenteraient en rien un défaut de fabrication.

Version pierre naturelle cuivrée
Visuel non contractuel



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

L'isolation des portes d'entrée revêt une importance cruciale pour assurer le confort thermique, acoustique et énergétique d'une habitation. Une porte bien isolée constitue une barrière efficace contre les pertes de chaleur en hiver et les infiltrations d'air froid, tout en maintenant une température agréable dans la maison.



PASSAGE EN VIDÉO

RAL 9005 - U_b = 11 W/m²K - Silage évolution



Celadon
Alunox en applique inclus

RAL 7012 - U_b = 11 W/m²K - Silage



Amande

Bleu Canon 2525 métallisé - U_b = 11 W/m²K - Silage



Carmin

RAL 1247 - U_b = 12 W/m²K - Silage



Cassiopée 3
Vitrage sablage uni
Alunox en applique inclus

Noir 2100 sablé - U_b = 13 W/m²K - Silage évolution



Pyrite 6
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm positionnement fixe en option



RÉSÉDA 5



RAL 7033 - U_g = 1,2 W/m²K - Silage

Réséda 5
Vitrage sablage uni
Alunox en option



Bleu Canon 2525 métallisé - U_g = 1,3 W/m²K - Les Contemporains

Mexico 1
Vitrage sablage uni
Alunox en option



RAL 7012 - U_g = 1,4 W/m²K - Les Contemporains

Trinidad 6
Alunox en option



RAL 9005 - U_g = 1,3 W/m²K - Silage évolution

Pastel 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox en option



Noir 2100 sablé - U_g = 1,3 W/m²K - Les Contemporains

Goya 3
Vitrage sablage uni
Alunox en option
Existe avec une pièce alunox



RAL 7023 - U_g = 1,2 W/m²K - Les Contemporains

Santa Cruz 3
Vitrage sablage uni
Alunox en option

EURALED

EURALED est un système d'éclairage extérieur intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application Shelly en wi-fi, ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques.



Disponible avec tous les modèles PASSAGE


EXCLUSIVITÉ
EURALED

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.

MEXICO 1



BÉLIZE 1



47 TEINTES RAL
CLASSE 2
HAUTEDURABILITÉ



RAL 3004 - U_g = 1,4 W/m²K - Les Contemporains

Bélieze 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Alunox en applique inclus



RAL 7039 - U_g = 1,3 W/m²K - Silage

Garance 3
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7012 - U_g = 1,3 W/m²K - Silage

Lavande 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu canon 2525 métallisé - U_g = 1,3 W/m²K - Silage

Auburn 1
Vitrage sablage uni



Bleu Canon 2525 métallisé - U_b = 14 W/m²K (cas I) - Tradition

Franklin 1 et Franklinside 1
Vitrage V10 Salomé en option
Moulures rapportées



RAL 7023 - U_b = 14 W/m²K (cas I) - Tradition

Franklin 1 et Franklinside 1
Vitrage V10 Rose en option
Moulures rapportées



RAL 7012 - U_b = 13 W/m²K - Tradition

Edison 1
Vitrage V10 Louise en option
Moulures rapportées



Bronze 2525 métallisé - U_b = 12 W/m²K - Tradition

Moreno 1
Vitrage V10 Adèle en option
Moulures rapportées



RAL 7039 - U_b = 13 W/m²K - Tradition

Monier 3
Vitrage delta clair
Moulures rapportées



RAL 7033 - U_b = 13 W/m²K (cas I) - Tradition

Spencer 1 + Spencerside 1
Décor grille Alva
et bâton horizontal BT12 en option
Moulures rapportées



RAL 7039 - U_b = 13 W/m²K (cas I) - Tradition

Nobel 1 + Nobelside 1
Décor grille Volutes
et bâton horizontal BT12 en option
Moulures rapportées



NOUVEAUX DÉCORS EN IMPRESSION NUMÉRIQUE POUR MODÈLE FRANKLIN
(en option)

Grilles V10 Rose et V10 Salomé

FRANKLIN 1 ET FRANKLINSIDE 1



Brun 2650 sablé - U_b = 13 W/m²K - Tradition

Newton 3
Vitrage delta clair
Moulures rapportées



RAL 5023 - U_b = 12 W/m²K - Tradition

Judson 1
Vitrage delta clair
Moulures rapportées



Rouge 2100 sablé - U_b = 13 W/m²K - Tradition


Gramme 2
Vitrage delta clair
Moulures rapportées



RAL 7023 - U_b = 14 W/m²K - Tradition

Bell 2
Vitrage delta clair
Moulures rapportées

LES 3 GRILLES DÉCORATIVES



LA GRILLE ALVA

Succombez au charme industriel de cette nouvelle grille Alva en fonte d'aluminium. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Persée, Edison, Nobel et Spencer, les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside, ainsi que dans les impostes moulurées.



LA GRILLE VOLUTES

Toute en rondeur, le design Volutes en fonte d'aluminium s'inscrit dans la pure tradition des grilles en fer forgé d'autrefois. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Persée, Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside. (Indisponible dans les impostes).



LA GRILLE RUSTICA

Bordée de formes arrondies, cette grille en fonte d'aluminium est un modèle de sobriété. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Persée, Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside (indisponible dans les impostes).

NOUVEAUTÉ

LES GRILLES DÉCORATIVES IMPRESSION NUMÉRIQUE

Les modèles Capella 1L, Verseau 1L, Edison 1 et Moreno 1 sont disponibles avec des vitrages décoratifs grilles en impression numérique. Le résultat est saisissant de ressemblance avec une grille traditionnelle.




NOUVEAU
Les grilles impression numérique


EDISON 1

Ces grilles sont disponibles avec les modèles CAPELLA 1L, VERSEAU 1L, EDISON 1 et MORENO 1


*La grille Victoire n'est pas disponible avec MORENO 1 et seule la grille Louise est disponible avec CAPELLA 1L




V10 Louise*



V10 Adèle



V10 Violette



V10 Victoire*

LE BÂTON DE TIRAGE

Le Bâton de tirage BT12 - 250mm est disponible sur les ouvrants Spencer, Nobel, Edison, Moreno, Verseau, Vega, Persée, Capella et Antares en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.

LA BOÎTE AUX LETTRES

Disponible avec les modèles Spencer, Edison, Franklin, Verseau, Persée, Capella, Vega et Antares en finition aspect inox. Particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire ou les deux.

DOUBLE VANTAIL

Les possibilités d'adaptations sont multiples et conviennent à tous les types d'entrées : de la maison de ville donnant sur rue avec passage étroit aux grandes ouvertures des belles bâtisses de charme (avec tierces et imposte : H jusqu'à 3124 mm et L jusqu'à 2162 mm). Le bâton de tirage peut être intégré sur les deux ouvrants. La boîte aux lettres est disponible sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire, ou les deux.

DESIGN ET SÉCURITÉ

Ces portes d'entrée haut de gamme se distinguent par des moulures cossues finement dessinées et des grilles décoratives élégantes intégrées dans un quadruple vitrage. En termes de sécurité, ces portes réunissent l'ensemble des équipements qui font le succès de nos portes monobloc : serrure automatique 5 points à crochets, gâche filante, pièces anti-dégondage, barre 12 pions de sécurité EURASTOP..

GRILLE RUSTICA
Finition vitrage sablé

BT12
L : 250 mm
aspect inox brossé ou laiton

Pour modèles :
SPENCER, NOBEL, EDISON,
MORENO, VERSEAU, VEGA,
PERSEE, CAPELLA et ANTARES

BOITE AUX LETTRES
Couleur inox

Pour modèles :
SPENCER, EDISON, FRANKLIN,
VERSEAU, PERSEE, CAPELLA,
VEGA et ANTARES



SPENCER 1



SIRIUS 1



VERSEAU 1L



ATRIA 2L



ALCOR 2L

MOULURES RAPPORTÉES



MOULURES EMBOUTIES



RAL 9016 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Sirius 3
Vitrage delta clair et croisillons blancs en option
Moulures embouties (existe avec 1 ou 5 vitrages)



RAL 1247 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Vega 1L
Vitrage delta clair
Bâton BT12 en option
Moulures embouties



RAL 7035 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Antarès 1L
Vitrage delta clair
Bâton BT12 en option
Moulures embouties



RAL 7039 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Electra 1L
Vitrage delta clair
Moulures embouties



RAL 7012 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Polaris 1L
Vitrage décor plomb V4,5 en option
Moulures embouties



RAL 8009 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Alcor 2L
Vitrage sablage uni 2 faces
Moulures embouties



RAL 3004 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Verseau 1L
Vitrage grille V10 Adèle et bâton BT12 en option
Moulures embouties



Bleu Canon 2525 métallisé - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Atria 2L
Vitrage delta clair
Moulures embouties



RAL 6005 - Up = 1,2 W/m²K - Les Lumières

Orion 3
Vitrage décoratif plomb V6 losanges en option
Moulures embouties (existe avec 1, 5 ou 7 vitrages)



RAL 3004 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Orion 7
Vitrage delta clair et croisillons laiton
Moulures embouties (existe avec 1, 3 ou 5 vitrages)



RAL 7012 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Capella 1L
Vitrage grille V10 Louise et bâton BT12 en option
Moulures embouties



RAL 7039 - Up = 1,3 W/m²K - Les Lumières

Persée 2L
Décor grille Volutes en option
Moulures embouties

LA SÉCURITÉ MAXIMALE

OUVRANT MONOBLOC ALUMINIUM 80 MM
Épais, robuste, performant

2 PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE
En parties haute et basse

TRIPLE VITRAGE
Avec une face feuilletée 33/2 en standard (44/2 ou SP10 en option) retardateur d'effraction

EURASTOP OPTION
Barre 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte

CYLINDRE NICKELÉ 6 PISTONS + 5 CLÉS
Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion

GÂCHE FILANTE SUR TOUTE LA HAUTEUR
Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires

SERRURE AUTOMATIQUE MULTIPOINTS À CROCHETS
Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.


OPTIONS

- ① Cylindre haute sécurité 14 pions avec carte de propriété + 5 clés
- ② Cylindre à bouton intérieur 6 pions + 5 clés
- ③ Pack sécurité : EURASTOP + cylindre haute sécurité



LA CONCEPTION DES PORTES ALUMINIUM MONOBLOC

Des portes d'entrée pour les amoureux de design souhaitant sublimer leur habitat. Cette collection témoigne de l'alliance de matériaux nobles et de lignes pures, inspirée par l'élégance d'une architecture minimaliste et sobre. Exprimez votre créativité avec ces modèles aux formes innovantes et à forte personnalité.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joint d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR

Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm


Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)

BREVET DÉPOSÉ

LES TYPES D'OUVERTURE



Les modèles Spencer, Nobel et Franklin peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside, Nobelside et Franklinside. Les modèles Spencer et Nobel sont également disponibles avec des impostes moulurées munies de la grille Alva.

LES VITRAGES

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction en standard en triple vitrage. Sans précision de votre part, les modèles classiques sont munis de l'imprimé Delta clair et les modèles modernes de l'imprimé sablage uni.

LES IMPRIMÉS STANDARDS



Delta clair



Antique clair



Chinchilla clair



G200



Sablage uni

LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS




Dépoll acide



Delta mat

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés aux modèles moulurés.



LES VITRAGES DÉCORATIFS

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.



LES COULEURS

47 teintes et finitions classe 2 standards et une infinité de teintes RAL hors standards.

M = Mat 30 % / **G** = Granité / **B** = Brillant 80%. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Bronze 2525 métallisé	Brun 1247 M-G	Brun sépia 8014 M	Mars 2525 sablé	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M-G	Rouge 2100 sablé	Bleu saphir 5003 M-G
Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M	Bleu 2700 sablé	Bleu Canon 2525 métallisé	Vert mousse 6005 M-G	Vert 2500 sablé	Vert pâle 6021 M	Gris clair 7035 M
Aluminium blanc 9006 M-G	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris 2400 sablé	Gris pierre 7030 M	Gris quartz 7039 M-G	Gris 2900 sablé	Gris anthracite 7016 M-G
Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Brun gris 8019 M	Gris noir 7021 M	Noir foncé 9005 M-G	Ivoire clair 1015 M-G	Blanc 9001 M	Blanc signalisation 9016 M-B-G
Blanc TECH M	Blanc pur 9010 M-B-G	COULEURS GARANTIES 20 ANS		Sauf RAL 3003 et Blanc TECH			

Les certifications thermolaquage



Les labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).

LES POIGNÉES ET BÂTONS DE TIRAGE



Les portes à panneaux
PVC



Légende : ■ ● ● ● PVC blanc, beige ou gris ■ PVC plaxé



Film gris quartz 7039 - Les Contemporains

Larimar 1
Vitrage sablage uni
Alunox en applique en option



Sillage

Cyanite 1
Vitrage sablage uni
Alunox en applique en option




Film gris anthracite 7016 - Les Contemporains

Amétrine 8
Vitrage sablage uni



Sillage

Stibine 8
Vitrage sablage uni



Film rouge foncé 3081 - Les Contemporains

Ammolite 5
Vitrage sablage uni



Sillage

Cornaline 5
Vitrage sablage uni




Film gris anthracite 7016 - Les Contemporains

Caracas
Alunox en applique en option



Sillage

Tourmaline
Alunox en applique inclus



Film gris basalte 7012 - Les Contemporains

Pallas 5
Vitrage sablage uni
Alunox en applique en option



Sillage

Hestia 5
Vitrage sablage uni
Alunox en applique en option



Film chêne itanabais - Les Contemporains

Bélize 1
Montserrat 1
Vitrage sablage uni
Alunox en applique inclus



Film Noir graphite

Persan 1
Viride 1
Vitrage sablage uni
Alunox en applique inclus

Légende : ■ ● ● ● PVC blanc, beige ou gris ■ PVC plaxé



VIRIDE 1



Sillage

Perle 1
Azurite 1
Vitrage sablage uni
Alunox en applique inclus



Film gris basalte 7012 - Les Contemporains

Tobago 1
Vitrage sablage uni



Film gris quartz 7039 - Les Contemporains

Barbade 4
Vitrage sablage uni
Alunox en applique en option



Sillage

Rostand 4
Vitrage sablage uni
Alunox en applique en option

LA PERSONNALISATION

La plupart de nos modèles sont disponibles avec des Alunox inclus ou en option. Ces éléments décoratifs sont intégrés sur les deux faces de la porte et confèrent une touche résolument moderne à votre entrée.



Légende : ■ ● ■ PVC blanc, beige ou gris ■ PVC plaxé



Film chêne clair - Les Contemporains

Trinidad 6
Guatemala 6
Vitrage sablage uni
Alunox en applique
en option



Film vert foncé 6125 - Les Contemporains

Mexico 1
Brésil 1
Vitrage sablage uni
Alunox en applique
en option



Film rouge foncé 3081 - Les Contemporains

Lima 5
Pérou 5
Vitrage sablage uni
Alunox en applique
en option



Film noir graphique - Les Contemporains

Goya 3
Panama 3
Vitrage sablage uni
Alunox en option
Existe avec une pièce alunox



Film chêne itanobis - Les Contemporains

Rio 3
Surinam 3
Vitrage sablage uni



Film noyer - Les Contemporains

Santa Cruz 3
Jamaïque 3
Vitrage sablage uni
Alunox en applique en option



Film gris basalte 7012 - Les Contemporains

Margarita 2
Vitrage sablage uni



Sillage

Cinabre 1
Vitrage sablage uni

Légende : ■ ● ■ PVC blanc, beige ou gris ■ PVC plaxé



Film gris anthracite 7016 - Les linéaires

Dimension
Rainures embouties



Sillage

Verne



Film gris quartz 7039 - Les linéaires

Vecteur
Rainures embouties



Sillage

Merimée



Film chêne clair - Les linéaires

Médiane
Rainures embouties




Sillage

Pagnol



Film chêne itanobis - Les linéaires

Figure
Rainures embouties



**RAINURES
EMBOUTIES**

Le rainurage est embouti en «V» pour un relief ou rendu plus prononcé.



Sillage

Béry 6
Vitrage sablage uni



Sillage

Verlaine 1
Vitrage sablage uni



Sillage

Musset 1
Vitrage sablage uni



Sillage révolution

Licorne
Alunox affleurant inclus



Sillage révolution

Ondine
Alunox affleurant inclus



Osmozen

Lantana
Alunox affleurant inclus



Osmozen

Orlaya
Alunox affleurant inclus



Sillage révolution

Basilic
Alunox affleurant inclus

Légende : ■ ○ ○ ○ PVC blanc, beige ou gris ■ PVC plaxé



Strasbourg 1L
Vitrage filet de Versailles



Biarritz 3
Vitrage delta clair
Croisillons laiton en option
(existe avec 1 ou 5 vitrages)



Grenoble 1
Vitrage Delta clair
Petits bois thermoformés inclus

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le modèle Grenoble 1 est agrémenté d'élégants petits bois thermoformés en relief.



Agde 1L
Vitrage delta clair
Croisillons blancs en option



Genève 1L
Vitrage delta clair
Croisillons blancs en option



Cannes 1L
Vitrage delta clair
Croisillons laiton en option



Paris 1L
Vitrage impression numérique grille V10 Violette en option



Lille 1L
Vitrage delta clair
Croisillons laiton en option



Zeus 1L
Vitrage plomb or V0.17 en option



Calvi 1L
Vitrage delta clair
Croisillons laiton en option



Rodez 3
Vitrage Delta clair

Légende : ■ ○ ○ ○ PVC blanc, beige ou gris ■ PVC plaxé



Sirius 1
Vitrage Delta clair
Croisillons laiton en option
Moules embouties
(existe avec 3 ou 5 vitrages)



Orion 7
Vitrage Delta clair
Croisillons laiton en option
Moules embouties
(existe avec 1, 3 ou 5 vitrages)



Alcor 2L
Vitrage sablage uni 2 faces
Moules embouties



Polaris 1L
Vitrage Décor plomb V4.5 en option
Moules embouties



Atria 2L
Vitrage Delta clair
Moules embouties



Vega 1L
Vitrage Delta clair
Moules embouties



Capella 1L
Vitrage grille V10 Louise en option
Moules embouties



Electra 1L
Vitrage Delta clair
Moules embouties



Antarès 1L
Vitrage Delta clair
Moules embouties




Persée 2L
Vitrage décoratif plomb V6 losanges en option
Moules embouties




Verseau 1L
Vitrage grille V10 Adèle en option
Moules embouties

LES GRILLES DÉCORATIVES IMPRESSION NUMÉRIQUE

Pour modèles :
Capella 1L, Verseau 1L & Strasbourg 1L



* seule la grille LOUISE est disponible avec CAPELLA 1L et STRASBOURG 1L



LES PORTES À PANNEAU

PVC

Légende : ■ ● ● PVC blanc, beige ou gris

Les portes à panneau en PVC présentent de nombreux avantages : une excellente isolation thermique et phonique, un entretien minimal, une durée de vie élevée et un très bon rapport qualité prix.

Nous vous proposons un très vaste choix de portes à panneau décoratif en PVC teinté masse blanc, beige ou gris, classiques et modernes, pleines ou vitrées, thermoformés ou lisses, avec de nombreuses options de personnalisation pour que votre entrée soit unique.

LES VITRAGES

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction en standard, en double ou triple vitrage selon l'épaisseur du panneau. Sans précision de votre part, vos portes sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques ou l'imprimé sablage uni pour les modèles modernes.

▲ LES IMPRIMÉS STANDARDS



Delta clair



Antlque clair



Chinchilla clair



G200



Sablage uni

▲ LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS



Dépoli acide



Delta mat

LES COULEURS PVC

DISPONIBLES EN PVC TEINTÉ MASSE BLANC, BEIGE* OU GRIS*

La plupart de nos modèles sont disponibles avec des Alunox inclus ou en option.

Ces éléments décoratifs sont intégrés sur les deux faces de la porte et confèrent une touche résolument moderne à votre entrée.

▲ LES COULEURS



Blanc



Beige




Gris

Les pictogrammes à droite de la porte indiquent la disponibilité de la porte dans les différentes teintes.



*selon modèle



LES PORTES À PANNEAU

PLAXÉ

Légende : ■ PVC plaxé

Nos portes d'entrée en PVC plaxé sont munies d'un panneau en aluminium plaxé.

Ces panneaux vous permettent de vous différencier avec de la couleur ou une jolie imitation bois pour votre porte d'entrée en PVC. Ces teintes, appelées films de plaxage, s'obtiennent en collant à chaud un film thermoplastique sur le parement aluminium du panneau. Les avantages ? Une grande durabilité et une résistance accrue aux UV.

LES COULEURS PLAXÉ

41 FILMS DE PLAXAGE

Les RAL communiqués sont des valeurs approchantes.

Disponible en monocouleur (face extérieure = face intérieure) ou en bicoloration (face extérieure plaxée/face intérieure plaxée ou laquée). Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier.

▲ LES COULEURS



Bleu acier
5150-05-167



Vert foncé
6125-05-167



Rouge foncé
3081-05-167



Lie-de-vin
3005-05-167



Gris quartz
7039-05-167




Gris anthracite
F436-5003




Gris anthracite
F436-7003


▲ LES TONS BOIS




Chêne Irlandais
3211-05-148



Winchester XA
49240-015



Chêne doré
2178-001-167



Noyer
2178-007-167



Chêne foncé
2052-089-167





Bois rose
3202-001-167

LES PORTES FERMÈRES

Offrez à votre maison de campagne le charme rustique qu'elle mérite avec nos portes fermières. Elles sont inspirées de l'esthétique des portes d'antan et conjuguent charme et authenticité pour apporter ou conserver le cachet des maisons de campagne.

Elles sont personnalisables et sur mesure, ce qui vous permet de choisir parmi une variété d'options de personnalisation, y compris la couleur, la poignée et les petits bois.


Nos portes fermières sont également conçues pour optimiser la circulation de l'air et de la lumière, ce qui les rend parfaites pour les maisons de campagne.



Des portes d'entrée
pour une maison
élégante et sécurisée.



Votre professionnel



ZAC du Monné - Rue de l'Ante - **72700 Allonnes**
tél. : 02 43 80 50 40 - mail : contact@menuiseriesdumans.fr